

CENTRALES DE TRAITEMENT D'AIR

HABITAT COLLECTIF - TERTIAIRE - RESTAURATION



SIMPLE FLUX RÉGULÉES
Standards / Plafonnières

DOUBLE FLUX RÉGULÉES
Verticales / Horizontales / Plafonnières
Échangeurs à contre-courant ou rotatifs



ViM
Experts en ventilation

SÉLECTION



DOUBLE FLUX



CAD HR BASIC H



CAD HR MINI TOP



CAD HR BASIC TOP

		Débit m³/h								Raccordement	Épaisseur isolant	Filtration Soufflage Standard / option		
		400	1 000	2 000	4 000	6 000	8 000	11 000	13 000			15 000	Classification EN 779	Classification ISO 16890
CTA DOUBLE FLUX HORIZONTALE AVEC ECHANGEUR CONTRE-COURANT														
1	CAD HR MINI										En ligne	25	F7	ePM1 70%
2	new NOUVEAU CAD HR PURECLASS										En ligne	25	M5 / F7	ePM10 50% / ePM1 70%
3	new NOUVEAU CAD HR DUO H										En ligne	25	F7	ePM1 70%
4	CAD HR SLIM										En ligne	30	F7 / F9	ePM1 70% / ePM1 80%
5	CAD HR BASIC H										En ligne	25	F7	ePM1 70%
CTA DOUBLE FLUX VERTICALE AVEC ÉCHANGEUR CONTRE-COURANT														
6	new NOUVEAU CAD HR MINI TOP										Par le dessus	30	F7	ePM1 55%
7	new NOUVEAU CAD HR BASIC TOP										Par le dessus	25	F7	ePM1 70%
8	new NOUVEAU CAD HR DUO V										En ligne	25	F7	ePM1 70%
9	CAD HR BASIC V										En ligne	36	F7	ePM1 70%
10	CAD HR OPTIMAL										En ligne	50	F7 / M5+F9	ePM1 55% / ePM10 50% + ePM1 80%
11	CAD HR OPTIMAL C4 400°C 1/2h										En ligne	50	F7 / M5+F9	ePM1 55% / ePM10 50% + ePM1 80%
CTA DOUBLE FLUX VERTICALE AVEC ÉCHANGEUR ROTATIF														
12	CAD O INTEGRAL										En ligne Par le dessus	50	G4+F7 / M5+F9	Grossier 60% + ePM1 55% / ePM10 50% + ePM1 80%

SIMPLE FLUX



KSCR ECOWATT®



KSDE ECOWATT®



KSEF ECOWATT® + KB

		Débit m³/h								Raccordement	Épaisseur isolant	Filtration Soufflage	
		500	1 000	2 000	5 000	7 000	10 000	15 000	20 000			Classification EN 779	Classification ISO 16890
→ CTA SIMPLE FLUX													
13	KSCR ECOWATT® / KSDE ECOWATT®									En ligne	50	M5 / F7 / F9	ePM10 50% / +ePM1 55% / +ePM1 80%
14	 KSEF ECOWATT® + KB									En ligne	25	M5 / F7 / F9	ePM10 50% / +ePM1 55% / +ePM1 80%
15	 UTBS ECOWATT® UTBS ECOWATT® PRO REG									En ligne	25	M5 / F7 / F9	ePM10 50% / +ePM1 55% / +ePM1 80%



CAD HR MINI



CAD HR PURECLASS



CAD HR DUO H



CAD HR SLIM



CAD HR DUO V



CAD HR BASICV



CAD HR OPTIMAL



CAD O INTEGRAL

	Filtration Reprise <i>Standard / option</i>		Roue à réaction + moteurs ECM	Bypass		Batteries					Régulation	GTC	
	Classification EN 779	Classification ISO 16890		100%	Partiel	Dégivrage	électrique	Eau chaude	Eau froide ou réversible	Détente directe		Modbus	BACnet
 CTA DOUBLE FLUX HORIZONTALE AVEC ECHANGEUR CONTRE-COURANT													
1	F7	ePM1 70%				Externe	Externe	Externe	Externe	Externe	EVCO		
2	M5	ePM10 50%									TAC		
3	M5	ePM10 50%				Externe	Externe	Externe	Externe	Externe	EVCO		
4	M5	ePM10 50%					Externe	Externe	Externe	Externe	CORRIGO		
5	M5	ePM10 50%				Externe				Externe	EVCO		
 CTA DOUBLE FLUX VERTI CALE AVEC ÉCHANGEUR CONTRE-COURANT													
6	M5	ePM10 50%				Externe	Externe	Externe	Externe	Externe	EVCO		
7	M5	ePM10 50%							Externe	Externe	EVCO		
8	M5	ePM10 50%				Externe	Externe	Externe	Externe	Externe	EVCO		
9	M5	ePM10 50%								Externe	EVCO		
10	M5 / F7	ePM10 50% / ePM1 55%									SCHNEIDER		
11	M5 / F7	ePM10 50% / ePM1 55%									SCHNEIDER		
 CTA DOUBLE FLUX VERTICALE AVEC ÉCHANGEUR ROTATIF													
12	M5 / F7	ePM10 50% / ePM1 55%									CORRIGO		



UTBS ECOWATT® PRO REG



	Roue à réaction + moteurs ECM	Batteries				Régulation	GTC	
		Électrique	Eau chaude	Eau froide ou réversible	Détente directe		Modbus	BACnet
13					Tailles 40 à 120	CORRIGO		
14						CORRIGO		
15						CORRIGO		

Plus d'infos sur
www.vim.fr

SERVICES

CTA SIMPLE ET DOUBLE FLUX




MISES EN SERVICE

ASSEMBLAGE SUR SITE




LOGICIEL OPTAIR® CTA

Sélection des CTA simple et double flux



BIM / CAD

Modèles au format REVIT, objet 2D en dxf, 3D dwg



Plus d'infos sur www.vim.fr

VIM
Experts en ventilation

■ Région Nord : 01 64 47 62 81 | Région Sud : 04 72 79 38 20 | Export - DOM-TOM : +33 (0)1 64 47 62 70
 ■ infodient@vim.fr | Siège social et Usine : Les Prés de Mégy Sud - SOUDAN - CS 60120 - 79401
 ■ ST MAIXENT L'ECOLE CEDEX - France | RCS Niort 380 349 761 - Code TVA : FR 77 380 349 761

www.vim.fr